

Schutzdach Typ 1a Preise 2021 inkl. MwSt.

Größe	Wohnwagen-Aufbaulänge	Preis	Größe	Wohnwagen-Aufbaulänge	Preis
1	380 – 450 cm	1.613 €	7	701 – 750 cm	2.568 €
2	451 – 500 cm	1.777 €	8	751 – 800 cm	2.739 €
3	501 – 550 cm	1.938 €	9	801 – 850 cm	2.896 €
4	551 – 600 cm	2.097 €	10	851 – 900 cm	3.057 €
5	601 – 650 cm	2.250 €	11	Hobby Landhaus	2.911 €
6	651 – 700 cm	2.419 €			

Anfrage **Bestellung**

Kom.	Name		
Kom. Tel.	Straße		Tel.
Kom. Handy	Ort		Mail
Campingplatz		Parzellennr.	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Abholung
PLZ, Ort			Termin

Wohnwagentyp	Modelljahr
Schutzdachfarbe <input type="checkbox"/> silber <input type="checkbox"/> weiß <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> thermograu (Aufpreis)	Schutzdachbreite

Wählbares Zubehör



	Einzelpreis	Anzahl	Grundpreis
Wohnwagen-Schutzdach Typ 1a „Das Erhöhte“ Größe		1	
Überbreite Schutzdach	10 % Aufpreis		
Klimaanlage auf Wohnwagendach <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aufpreis	153,00 €		
Vorzelt ist höher als der Wohnwagen, Typ 1a (bitte Maß angeben): _____ cm			
Folienfenster (Maßblatt ausgefüllt zurücksenden) Stück	188,00 €		
Panorama-Schutzdach - bis Wohnwagenaufbaulänge 650 cm Aufpreis	374,00 €		
Panorama-Schutzdach - bis Wohnwagenaufbaulänge 900 cm Aufpreis	439,00 €		
* Kamindurchführung Truma Stück	46,00 €		
* Kaminverlängerung Truma zusätzlich zur Kamindurchführung – (notwendig für Schutzdach mit höheren Füßen, viel Schnee) Stück	10,20 €		
* Info Alde-Heizung : Die Durchführungen / Verlängerungen hierfür müssen vom Heizungsinstallateur (Fachmann) montiert werden			
Antennendurchführung Shapeg Stück	46,00 €		
Regenrinne Alu, Bug oder Heck je Seite	129,00 €		
Regenrinne bei Schutzdachüberbreite Aufpreis	10 %		
„ Thermo-Schutzdach “, grau Aufpreis	21 %		
Schutzdachmontage DE, NL, BE, LU Aufpreis	445,00 €		
Schutzdachmontage AT, CH Aufpreis	475,00 €		
Ausfuhr Nicht-EU-Staaten Aufpreis	140,00 €		
<i>Info: Bitte beachten, dass ggf. vorhandene Kunststoffkanten / Reling demontiert sein müssen!</i>			
		Summe	

Datum, Unterschrift: _____

Maßblatt Folienfenster – bitte ausfüllen wie Beispiel!

Bitte die Lage der Dachluke/n für gewünschte/s Folienfenster einzeichnen und genau vermaßen – danke!

Wohnwagentyp	Fachhändler
Modelljahr des Wohnwagens	Kundenname



Immer nur vom Mittelpunkt aus messen!

Sicherheitshinweis für Schutzdächer

Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Abgaskamin oberhalb des Schutzdaches frei stehend endet, damit die Abgase der Heizung ungehindert abziehen können.

Ein Stau von Abgasen unter einem Schutzdach ist in jedem Fall gefährlich, da durch die Dachluken, die heute meist mit nicht verschließbaren Zwangslüftungen geliefert werden, unter Umständen Abgase in das Wohnwageninnere eindringen können.



Kaminbefestigung

Das Loch für die Durchführung des Abgasrohres schneidet man einfach mit einem Messer (wie Abb., einen Stern in die PVC-Plane).



Kaminverlängerung

Für den Kamin haben wir eine Verlängerung mit Dichtungsring. Auch für die Antenne haben wir die entsprechende Ausrüstung mit Dichtung.

